



Simply easier...

QUICKGUIDE


iBeacon - KOM I GANG



iPhone

Opret forbindelse mellem iBeacon og iPhone sådan her:

- 1 Hav din smartphone og din iBeacon i nærheden af hinanden




- 2 Tjek, at bluetooth er slået til på din iPhone



Bluetooth symbolet er synligt i øverste højre hjørne på din iPhone, når det er slået til.

Du kan slå bluetooth til ved at gå ind i INDSTILLINGER > BLUETOOTH og skubbe knappen mod højre, så den bliver grøn.




- 3 Åbn Carlog-appen



OBS


- 4 **HUSK at logge ind inden opsætning af iBeacon**

- 5 Tryk på tandhjuls-ikonet i øverste højre hjørne




- 6 Slå 'Beacon auto start/stop' til højre, så knappen bliver grøn. Telefonen starter nu søgningen efter en iBeacon.


NB. "Sagsstyring" og "Auto stop" kan ikke benyttes sammen med i Beacon.




- 7 Når navnet på din iBeacon – findes på bagsiden af iBeacon'en – kommer frem på din skærm, skal du trykke på det.




- 8 Tryk på 'Aktiver' i menuen, der kommer frem. iBeacon'en er nu aktiveret.



- 9** Klik på CARLOG i øverste venstre hjørne for at gå tilbage til kørselsregistreringen.



- 10** Når iBeacon'en er tilknyttet, starter den straks en registrering. Tryk på Stop-knappen, hvis ikke du skal køre en rute med det samme.



- 11** Placer nu din iBeacon i handskerummet – så sker start og stop af kørselsregistreringen helt automatisk fremover.



CARLOG SYSTEM

Kærvej 39
9440 Aabybro
Tlf. 3197 4064
info@carlog.dk
www.carlog.dk